

VISU Kemikaalikaappi

Happojen, emästen ja myrkkyjen säilytykseen

- VISULab-mallisto tarjoaa ilmastoidut kemikaalikaapit happojen, emästen ja myrkkyjen säilytykseen. Kaappi kytketään ilmanvaihtokanavaan.
- Standard-ratkaisuihin olemme valikoineet mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan laadukkaat, yleisimmin käytetyt vaihtoehdot.
- Custom-ratkaisut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivan tuotteen valinnassa.



Standard

Kuvaus	Tuotekoodi	Vakiomitat [mm]			Lisätiedot
		Leveys	Syvyys	Korkeus	
Apteekkarinkaappi-ovella varustettu kemikaalikaappi "Reagenssikaappi"	K15IVJ	300, 400	580	1850*	Ylin, alin ja keskimäinen laatikko avautuvat veto-oven mukana, väliin jää 2 kpl sisälaatikoita. Laatikoissa RST-kiskot ja polypropeeni valumakaukalot.
—					
1-ovinen kemikaalikaappi	K10IVJ	400, 500, 600	580	1850*	5 kpl hyllyjä, pohjalla polypropeeni valumakaukalo.
1-ovinen kemikaalikaappi kehyslasi-ovilla	K10IVLJ	400, 500, 600	580	1850*	5 kpl hyllyjä, pohjalla polypropeeni valumakaukalo.
—					

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Kahdella päällekkäisellä ovella varustettu kemikaalikaappi	K21IVJ	400, 500, 600	580	1850*	Jaoteltu kahteen osioon ovien mukaisesti. Jokaisessa osiossa 2 kpl siirrettäviä hyllyjä. Osioiden pohjalla polypropeeni valumakaukalot.
Kahdella päällekkäisellä kehyslasiovella varustettu kemikaalikaappi	K21IVLJ	400, 500, 600	580	1850*	Jaoteltu kahteen osioon ovien mukaisesti. Jokaisessa osiossa 2 kpl siirrettäviä hyllyjä. Osioiden pohjalla polypropeeni valumakaukalot.
—					
Pariovilla varustettu kemikaalikaappi	K20IVJ	800, 1000	580	1850*	5 kpl hyllyjä, pohjalla polypropeeni valumakaukalo.
Kehysoviopariovilla varustettu kemikaalikaappi	K20IVLJ	800, 1000	580	1850*	5 kpl hyllyjä, pohjalla polypropeeni valumakaukalo.
—					
Neliovinen kemikaalikaappi	K40IVJ	800, 1000, 1200	580	1850*	Jaoteltu neljään osioon ovien mukaisesti. Jokaisessa osiossa 2 kpl siirrettäviä hyllyjä. Osioiden pohjalla polypropeeni valumakaukalot.
Neliovinen kemikaalikaappi kehyslasiovilla	K40IVLJ	800, 1000, 1200	580	1850*	Jaoteltu neljään osioon ovien mukaisesti. Jokaisessa osiossa 2 kpl siirrettäviä hyllyjä. Osioiden pohjalla polypropeeni valumakaukalot.


* Kokonaiskorkeus 2100 mm sisältäen 250 mm korkean teräspuikijalustan

Custom


Standard-mallien lisäksi toteutamme kemikaalikaappeja myös asiakkaan toiveiden mukaan. Custom-ratkaisuissa mitat, materiaalit ja varustelut ovat täysin asiakkaan päätettävissä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940


 visu.fi




Lisätiedot

Asennustapa	Jalustan päälle, suosittelemme kiinnittämistä myös seinään. Mikäli kalusteessa on ulosvedettävät sisälaatikot, tulee se kiinnittää seinään.
Materiaalit	Kemikaalikaapit valmistetaan korkeapainelaminaattipintaisesta, kuormitusta ja kosteutta kestävästä P5-luokan lastulevystä ja jalusta jauhemaalatuista teräksestä. Kaapissa on RST-helat.
Väri	Ovissa keltainen huomioväri, runko tummanharmaa. Jalusta ja sisäväriyty valkoinen.
Ilmanvaihto	IV-yhde \varnothing 125mm keskeisesti kaapin katolla. Mitoitusilmamäärä 10 x kaapin tilavuus / h.
Sisältö	Vakioratkaisuna hyllylevyissä muoviset, sitovat kannattimet. Hyllyissä taustakorotus. Pohjalla polypropeenikaukalo. Varustettu yleisvaroituserkeillä.

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi




INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Tilauksen mukaan

Saatavilla myös lukittavana. Vaihtoehtona hyllyille ulosvedettävät sisälaatikot RST-kiskoilla, sisältäen polypropeenikaukalot. Kaappi on myös mahdollista jakaa osioihin, erilaisten kemikaalien säilytystä varten.

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi