INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Paloturvakaappi tason alle 60 cm

Asecos EAUB-600

- Asecos-paloturvakaappi, jossa yksi vetolaatikko
- Tulenarkojen nesteiden turvalliseen säilytykseen käyttöpaikan lähellä
- Tason tai vetokaapin alle sijoitettava, varustettu pyörillä
- Tyyppitestattu standardin EN 14470-1 mukaan, paloluokka 90 minuuttia
- DIN EN 16121/16122 -kalustestandardien ja EU:n työturvallisuusvaatimusten mukainen (GS-sertifikaatti, CE-merkintä)



Tekniset tiedot

ASECOS	EAUB-600
Ulkomitat L x S x K	593 x 502 x 600 mm
Sisämitat L x S x K	470 x 382 x 502 mm
Materiaali	jauhemaalattu teräslevy
Väri	runko vaaleanharmaa (RAL 7035) vetolaatikko vaaleanharmaa (RAL 7035)
Paino	111 kg
Sisätilavarusteet	1 vetolaatikko, kuormitus 50 kg, tilavuus 10 litraa
Enimmäiskuorma	300 kg
Ilmanvaihto	integroidut ilmakanavat, liitos takaseinästä (D50) ilmanpoistojärjestelmään paine-ero (ilmanvaihto 10 kertaa): 1 Pa poistoilman minimimäärän 10-kertainen määrä: 1 m³/h
Asennustapa	tason alle, pyörät
Lisätietoja	laatikossa sylinterilukko ja lukitustilan ilmaisin

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



Tutustu malliston vastaaviin tuotteisiin

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Paloturvakaappi tason alle 90 cm



Paloturvakaappi tason alle 110 cm



11.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi