INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Korkea yhdistelmäkaappi 120 cm

Asecos EAK-1200



- Asecos-yhdistelmäkaappi, jossa on kaksi pystysuunnassa erotettua osastoa. Tämä mahdollistaa palavien nesteiden ja aggressiivisten kemikaalien varastoinnin samassa kaapissa.
- Vasemmalla paloturvakaappi ja oikealla 2-osioinen kaappi esim. happojen ja emästen säilytykseen
- Paloturvakaapissa haitariovi, kolme hyllyä ja yksi rei’itetty säilytystaso pohja-altaineen
- 2-osioisessa kaapissa oma siipiovi kummallekin osastolle ja kummassakin osastossa kaksi hyllyä
- Turvallisuutta parantava siipi-/haitarioven avautumisen pysäytysjärjestelmä
- Tyyppitestattu standardin EN 14470-1 mukaan, paloluokka 90 minuuttia
- DIN EN 16121/16122 -kalustestandardien ja EU:n työturvallisuusvaatimusten mukainen (GS-sertifikaatti, CE-merkintä)

Tekniset tiedot

ASECOS	EAK-1200
Ulkomitat L x S x K	1197 x 617 x 1969 mm
Sisämitat L x S x K	vasen: 450 x 522 x 1742 mm yläoikea: 491 x 542 x 862 mm alaoikea: 491 x 542 x 862 mm
Materiaali	jauhemaalattu teräslevy
Väri	runko vaaleanharmaa (RAL 7035) 2 x siipiovi + haitariovi vaaleanharmaa (RAL 7035) sisätilavarusteet vaaleanharmaa (RAL 7035)
Paino	541 kg
Sisätilavarusteet	**vasemmalla paloturva (haitariovi):** 3 x hylly, kuormitus à 75 kg 1 x rei’itetty säilytystaso, kuormitus 75 kg 1 x pohja-allas, tilavuus 22 litraa **oikealla kaksi osiota (siipiovet):** 4 x vetohylly, kuormitus à 25 kg (mel. / PP) 4 x muovinen pohja-allas, tilavuus à 11 litraa
Enimmäiskuorma	600 kg

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

ASECOS	EAK-1200
Ilmanvaihto	integroidut ilmakanavat, liitos katosta (D75) ilmanpoistojärjestelmään paine-ero (10-kertainen ilmanvaihto): 5 Pa paine-ero (30-kertainen ilmanvaihto): 28 Pa poistoilman minimimäärän 10-kertainen määrä: 9 m³/h poistoilman suositusmäärä 30 kertaa: 29 m³/h
Asennustapa	vapaasti seisova
Lisätietoja	pystysuora tulenkestävä ja ilmatiivis jakoseinä 3-ovinen: vasemmalla 1 x haitariovi, oikealla 2 x siipiovi ovissa sylinterilukot integroidut säätöjalat

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



VISU KALUSTE OY


Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

visu@visu.fi

+358 44 749 4940

visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



08.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY

Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

visu@visu.fi

+358 44 749 4940

visu.fi