

## Korkea yhdistelmäkaappi 120 cm

Asecos EAK-1200

- Asecos-yhdistelmäkaappi, jossa on kaksi pystysuunnassa erotettua osastoa. Tämä mahdollistaa palavien nesteiden ja aggressiivisten kemikaalien varastoinnin samassa kaapissa.
- Vasemmalla paloturvakaappi ja oikealla 2-osioinen kaappi esim. happojen ja emästen säilytykseen
- Paloturvakaapissa haitarioni, kolme hyllyä ja yksi rei'itetty säilytystaso pohja-altaineen
- 2-osioisessa kaapissa oma siipiovi kummallekin osastolle ja kummassakin osastossa kaksi hyllyä
- Turvallisuutta parantava siipi-/haitarion avautumisen pysäytysjärjestelmä
- Tyypitettävä standardin EN 14470-1 mukaan, paloluokka 90 minuuttia
- DIN EN 16121/16122 -kalustestandardien ja EU:n työturvallisuusvaatimusten mukainen (GS-sertifikaatti, CE-merkintä)




### Tekniset tiedot

ASECOS	EAK-1200
<b>Ulkomitat L x S x K</b>	1197 x 617 x 1969 mm
<b>Sisämitat L x S x K</b>	vasen: 450 x 522 x 1742 mm yläoikea: 491 x 542 x 862 mm alaoikea: 491 x 542 x 862 mm
<b>Materiaali</b>	jauhemaalattu teräslevy
<b>Väri</b>	runko vaaleanharmaa (RAL 7035) 2 x siipiovi + haitarioni vaaleanharmaa (RAL 7035) sisätilavarusteet vaaleanharmaa (RAL 7035)
<b>Paino</b>	541 kg
<b>Sisätilavarusteet</b>	<b>vasemmalla paloturva (haitarioni):</b> 3 x hylly, kuormitus à 75 kg 1 x rei'itetty säilytystaso, kuormitus 75 kg 1 x pohja-allas, tilavuus 22 litraa <b>oikealla kaksi osiota (siipiovet):</b> 4 x vetohylly, kuormitus à 25 kg (mel. / PP) 4 x muovinen pohja-allas, tilavuus à 11 litraa
<b>Enimmäiskuorma</b>	600 kg

### VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940


 visu.fi




INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

ASECOS	EAK-1200
<b>Ilmanvaihto</b>	integroidut ilmakehät, liitos katosta (D75) ilmanpoistojärjestelmään paine-ero (10-kertainen ilmanvaihto): 5 Pa paine-ero (30-kertainen ilmanvaihto): 28 Pa poistoilman minimimäärän 10-kertainen määrä: 9 m <sup>3</sup> /h poistoilman suositusmäärä 30 kertaa: 29 m <sup>3</sup> /h
<b>Asennustapa</b>	vapaasti seisova
<b>Lisätietoja</b>	pystysuora tulenkestävä ja ilmatiivis jakoseinä 3-ovinen: vasemmalla 1 x haitariovio, oikealla 2 x siipiovi ovissa sylinterilukot integroidut säätöjalat

#### VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



## VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland


✉️ visu@visu.fi

☎️ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



## VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

✉️ visu@visu.fi

☎️ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi