INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

# VISU Pro Standard 4

Hapoille ja vahvoille kemikaaleille



VISU Pro Standard 4 -vetokaappi on varusteltu keraamisella työskentelytasolla, joka tekee siitä kemikaalinkestävän. Vetokaappi on suunniteltu monipuoliseen ja turvalliseen työskentelyyn happojen ja vahvojen kemikaalien kanssa.

**VISU Pro Standard vetokaappeja on saatavilla nopealla toimituksella. Tuotteita löytyy heti varastosta välimyyntivarauksin. Kysy lisää!**

**Onko toiveissa jotain hieman erilaista ja juuri sinulle kohdennettua?**
**VISU Pro -vetokaappeja on saatavilla myös täysin räätälöityinä.**

VISU Pro -vetokaappi

Näistä VISU Pro Standard 4 -vetokaappi tunnetaan:

- **Laadukas** – VISU Pro Standard -vetokaappi valmistetaan laadukkaista, ammattikäyttöön tarkoitetuista materiaaleista. Viimeistelty toteutus takaa toimivan ja laadukkaan kokonaisuuden. Kaikki vetokaappimme ovat suunniteltuja kestämään vuosikymmenten käyttöä ja VISU Pro Standard 4 on lähes huoltovapaa koko käyttöikänsä ajan.
- **Ergonominen** – VISU Pro Standard 4 -vetokaapin yksityiskohtien selkeä ja optimaalisen muotoilu sekä etupaneelissa olevat hallintapainikkeet ja käyttöventtiilit tukevat ergonomista työskentelyasentoa.
- **Tilaa säästävä** – VISU Pro Standard 4 -vetokaappi on tilaystävällisen ratkaisu. VISU Pro -vetokaapeilla on mallistomme suurin tilavuus suhteessa ulkomittoihin.
- **Turvallinen** – VISU Pro Standard 4 -vetokaapissa on kiinnitetty erityistä huomioita käyttäjien turvallisuuteen. Imu toimii työskentelytason pinnasta ja työtilan yläosasta koko kaapin leveydeltä. Lisäksi vetokaapin rakenne on helposti puhdistettavissa.
- **Ekologinen** – Kaikki VISUn vetokaapit ovat suunniteltu ja valmistettu vastuullisesti Suomessa.

**Vetokaappi varustetaan aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Optiot, kuten sähköinen korkeussäätö, on esitetty alla lihavoituina**.

## Tuotetiedot

| | |
|---|---|
| Vakioleveydet | 1200, 1500 ja1800 mm |
| Tason syvyys | 600 ja 800 mm |
| Kokonaissyvyys | 730 ja 930 mm |

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

| | |
|---|---|
| Kokonaiskorkeus | 2680 mm 1-os. lasi täysin auki<br>**(Sähkösäätöisessä 2780 mm, 1-os. lasi täysin auki)** |
| Korkeussäätö | Manuaalinen 750–900 mm, asetettu 900 mm:iin<br>(**Sähkösäätöisessä 750-1000 mm; ei saatavilla altaan 380 x 380 x 250 mm kanssa)**) |
| Tason materiaali | Keraaminen |
| Sivujen materiaali | Laminoitu lasi |
| Takaseinän materiaali | Polypropeeni |
| Etuseinä | Vino (11°) laminoitu lasi |
| Runko | Jauhemaalattu teräs |
| Kanavisto | Korkeapainelaminaatti + takaseinän materiaali |
| Standardit | SFS-EN 14175-2: 2003 mukainen, nostorajoitin etulasissa, asetettu 500 mm korkeuteen; nostolasin hätäjarru |
| Pistorasiat | IP44, 2-osainen, 1 kpl |
| Ilmastointi | 0-1 IV-kytkin (rakennustekniikan ohjaus) |
| **Allas ja hana (tilauksesta)** | **Allas 230 x 230 x 250 mm tai 380 x 380 x 250 mm (L x S (vaakasuunnassa) x K), sis. pohjaventtiilin**<br>**Sekoitinhana, paineilmahana (CA), säätöventtiilit etupaneelissa** |
| Vikavirtasuoja | Sisältyy |

## Sopivan vetokaapin valinta

Alla olevan vetokaappien valintaulukon avulla pääset alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä – suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva ratkaisu!

## Toimitus ja asennus

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuina valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



*01.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.*


**VISU KALUSTE OY**

Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi