




INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



# VISU ProLight

KEVYT, EDULLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

## TEKNINEN TYYPPIPIIRUSTUS, ESIMERKKI



- **Käytännöllinen** – Voidaan sijoittaa olemassa olevan pöydän päälle, juuri sinne missä tarvitaan. Led-valaistus toimii automaattisesti.
- **Edullinen** – yksinkertainen kustannustehokas rakenne
- **Ergonominen** – Pöytävetokaappi voidaan varustaa omalla manuaalisesti tai sähköisesti korkeussäädettävällä jalustalla, johon on saatavissa myös pistorasioita.
- **Turvallinen** – Imu työskentelytason pinnasta ja työtilan yläosasta koko kaapin leveydeltä, helposti puhdistettava rakenne.
- **Yksinkertainen käyttöönotto** – ProLight on kevyt siirtää paikoilleen ja helposti kytkettävän pistorasiatulpan ansiosta asennuksessa ei tarvita sähkötoita.
- **Ekologinen** – Suunniteltu ja valmistettu vastuullisesti Suomessa, tehty kestämään vuosikymmeniä.



### VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

@ visu@visu.fi

☎ +358 44 749 4940

📄 Y-tunnus 2663577-6



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

## MITAT JA MATERIAALIT

Vakioleveydet	900, 1200 ja 1500 mm.
Tason syvyys	600 mm
Kokonaissyvyys	700 mm
Kokonaiskorkeus	1670 mm alustan päältä mitattuna ja lasi auki.
Korkeussäätö	Manuaalinen 750-900mm, sähkösäätöinen 750-1000mm.
Tason materiaali	Korkeapainelaminaatti.
Sivujen materiaali	Jauhemaalattu teräs.
Takaseinän materiaali	Jauhemaalattu alumiini.
Etuseinä	Vino, laminoitu lasi.
Runko	Jauhemaalattu teräs / korkeapainelaminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy. Saatavissa myös kokonaan metallirakenteisena.

### Tilauksen mukaan

Sisäilytys	Varaus statiivitangoille, statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä. Reikälevyhyllyt haponkestävää terästä, hyllyt saatavilla myös korkeussäädettävänä.
Pistorasiat	IP21 tai IP44, jalustassa, tilauksen mukaan.
Muita lisäominaisuuksia	Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla. Toimitukseen voidaan sisällyttää myös vetokaapin automaattisen ilmanvaihdon hälytys- ja ohjausjärjestelmät.

**visu.fi** -sivuilla on saatavissa vetokaappien valintataulukko, jolla pääsee alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa.  
**Varustamme vetokaapit aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan.**

**Ota rohkeasti yhteyttä, suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!**

# VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

☎ +358 44 749 4940

@ visu@visu.fi





INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

[visu.fi](http://visu.fi)